

# EXSTREAM ELITE - jungle gold / mirror



**CENA** 74 990 Kč

**ROK** 2024

**RÁM** 15,5", 17", 19", 21"

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Barvy       | jungle gold / mirror                 |
| Rám         | ALU E7005 BOOST + battery integrated |
| Vidlice     | SUNTOUR XCR34 AIR 29BOOST 15 RLO     |
| Převodník   | FSA E-bike 36T                       |
| Řazení      | SHIMANO SL-M6100 1x12SPD             |
| Měníč       | SHIMANO DEORE RD-M6100, 12SPD        |
| Vícekolečko | SHIMANO CS-M6100 12SPD 10-51SPD      |
| Řetěz       | SHIMANO CN-M6100 12SPD               |
| Brzdy       | SHIMANO BR-MT201 (180/160)           |
| Brzd. páky  | SHIMANO BL-MT201                     |
| P. náboj    | SHIMANO HB-MT410 BOOST 15mm          |
| Z. náboj    | SHIMANO FH-MT410 BOOST 12mm          |
| Ráfky       | MACH1 NEO DISC 29"                   |
| Pláště      | SCHWALBE Smart Sam 2,25              |
| Pedály      | UNION SP-600                         |
| Řídítka     | 4EX sand blasted 720mm               |
| Představec  | 4EX sand blasted                     |
| Sedlovka    | 4EX sand blasted                     |
| Sedlo       | SELLE ROYAL                          |

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| Motor     | BROSE Drive Unit S-Mag (90 Nm)         |
| Displej   | BROSE Allround, BT                     |
| Baterie   | BMZ V10 Integrated 725 Wh, 20 Ah, 36 V |
| Nabíječka | BMZ 42 V / 4,5 A                       |
| Hmotnost  | 23.5                                   |

Doporučené velikosti rámu jsou pouze orientační

| Velikost rámu               | 15,5" | 17"  | 19"  | 21"  |
|-----------------------------|-------|------|------|------|
| výška minimální (cm)        | 155   | 165  | 175  | 185  |
| výška maximální (cm)        | 165   | 175  | 185  | 202  |
| Sedlová trubka (mm) (A)     | 394   | 432  | 483  | 530  |
| Horní trubka (mm) (B)       | 600   | 610  | 620  | 635  |
| Řetězová trubka (mm) (C)    | 470   | 470  | 470  | 470  |
| Rozvor (mm) (D)             | 1211  | 1211 | 1216 | 1231 |
| Úhel sedlové trubky (°) (E) | 74    | 74   | 74   | 74   |
| Úhel hlavové trubky (°) (F) | 68    | 68   | 68   | 68   |
| Reach ( mm ) ( E )          | 450   | 450  | 456  | 471  |
| Stack (mm) ( F )            | 656   | 656  | 651  | 651  |

