

# ESWORD SPORT LADY M510 - white / pink diamond



**CENA**

**51 990 Kč**

**ROK**

**2024**

**RÁM**

**15,5" (S), 17"**

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Barvy       | white / pink diamond                 |
| Rám         | ALU E7005 BOOST + battery integrated |
| Vidlice     | SUNTOUR XCM34 29BOOST 15 100 RLO     |
| Převodník   | BF Maxdrive E-bike 38T               |
| Řazení      | SHIMANO SL-U6000 1x10SPD             |
| Měníč       | SHIMANO CUES RD-U6000 10SPD          |
| Vícekoléčko | SHIMANO CS-LG300 10SPD 11-48SPD      |
| Řetěz       | SHIMANO CN-LG500 10SPD               |
| Brzdy       | SHIMANO BR-MT201 (180/160 )          |
| Brzd. páky  | SHIMANO BL-MT201                     |
| P. náboj    | SHIMANO HB-MT410 BOOST 15mm          |
| Z. náboj    | SHIMANO FH-MT400 BOOST 12mm          |
| Ráfky       | MACH1 NEO DISC 29"                   |
| Pláště      | SCHWALBE Smart Sam 2,25              |
| Pedály      | UNION SP-600                         |
| Řidítka     | 4EX sand blasted 720mm               |
| Představec  | 4EX sand blasted                     |
| Sedlovka    | 4EX sand blasted                     |
| Sedlo       | SELLE ROYAL                          |

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Motor     | BAFANG Drive Unit M510 (95 Nm)     |
| Displej   | BAFANG DP C245, BT                 |
| Baterie   | PYTES I1+ integrated 36 V / 630 Wh |
| Nabíječka | ST 42 V / 3 A                      |
| Hmotnost  | 23.5                               |

## Doporučené velikosti rámu jsou pouze orientační

| Velikost rámu               | 15,5" (S) | 17"  |
|-----------------------------|-----------|------|
| výška minimální (cm)        | 165       | 170  |
| výška maximální (cm)        | 170       | 185  |
| Sedlová trubka (mm) (A)     | 400       | 432  |
| Horní trubka (mm) (B)       | 590       | 600  |
| Řetězová trubka (mm) (C)    | 462       | 462  |
| Rozvor (mm) (D)             | 1157      | 1167 |
| Úhel sedlové trubky (°) (E) | 74        | 74   |
| Úhel hlavové trubky (°) (F) | 68        | 68   |
| Reach ( mm ) ( E )          | 400       | 410  |
| Stack (mm) ( F )            | 665       | 665  |

