

# GRIZZLY ELITE - matt black / hologram



**CENA 59 990 Kč**

**ROK 2024**

**RÁM 490, 520, 540, 560, 590**

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Barvy       | matt black / hologram             |
| Rám         | CARBON HIGH MODULUS 700C          |
| Vidlice     | CARBON DURABLE 12mm               |
| Převodník   | SHIMANO GRX FC-RX820-1 42z        |
| Řazení      | SHIMANO GRX ST-RX820 1x12SPD      |
| Měníč       | SHIMANO GRX RD-RX822 12SPD        |
| Přesmyk     | ***                               |
| Vícekolečko | SHIMANO SLX CS-M7100 12SPD 10-51T |
| Řetěz       | SHIMANO CN-M6100 12SPD            |
| Brzdy       | SHIMANO GRX BR-RX820 (160/140)    |
| Brzd. páky  | SHIMANO GRX BL-RX610              |
| P. náboj    | SHIMANO HB-RS470 E-THRU 12mm      |
| Z. náboj    | SHIMANO FH-MT410 E-THRU 12mm      |
| Ráfky       | MACH1 Pulse 19 700C               |
| Pláště      | SCHWALBE G-ONE Allround 40-622    |
| Pedály      | ***                               |
| Řídítka     | EXCLUSIVE sand blasted 440 mm     |
| Představec  | EXCLUSIVE sand blasted            |
| Sedlovka    | EXCLUSIVE carbon                  |

Sedlo  
Střed. osa  
Hmotnost

SELLE ITALIA X-LR SF  
Integrated  
9.5

## Doporučené velikosti rámu jsou pouze orientační

| Velikost rámu               | 490    | 520    | 540    | 560    | 590    |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| výška minimální (cm)        | 160    | 167    | 177    | 185    | 192    |
| výška maximální (cm)        | 167    | 177    | 185    | 192    | 202    |
| Sedlová trubka (mm) (A)     | 490    | 520    | 540    | 560    | 590    |
| Horní trubka (mm) (B)       | 525    | 535    | 545    | 560    | 585    |
| Řetězová trubka (mm) (C)    | 435    | 435    | 435    | 435    | 435    |
| Rozvor (mm) (D)             | 1020.6 | 1021.4 | 1021.7 | 1026.3 | 1046.1 |
| Úhel sedlové trubky (°) (E) | 74     | 73.5   | 73     | 72.5   | 72.5   |
| Úhel hlavové trubky (°) (F) | 70.5   | 71     | 72     | 72     | 72.5   |
| Reach ( mm ) ( E )          | 369.8  | 369.8  | 371.2  | 374    | 392.4  |
| Stack (mm) ( F )            | 541.3  | 557.5  | 568    | 589.8  | 610.8  |
| BB drop (mm)                | 67     | 67     | 67     | 67     | 67     |

